

## Autorización URSEA

Reglamento de Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tensión

### Autorización en base a Sistema de certificación de producto 4 de la Guía ISO-IEC 67

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua certifica que los productos:

Interruptores automáticos de corriente diferencial para instalaciones domésticas y análogas – sin protección contra sobrecorrientes (ID)

detallados en el listado adjunto, cumplen con los requisitos esenciales de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el **Reglamento de Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tensión**.

Titular de la autorización (Artículo 8): GERALEX S.A.

Marca	Modelo	Descripción	Tensión (V)	Polos	Corriente Nominal (A)	Tipo	Corriente diferencial (mA)
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	A	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	AC	30

Corrobore el mantenimiento de la vigencia de esta autorización consultando en el sitio web [www.ursea.gub.uy](http://www.ursea.gub.uy)


Marca	Modelo	Descripción	Tensión (V)	Polos	Corriente Nominal (A)	Tipo	Corriente diferencial (mA)
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	AC	30
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	A	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	AC	100
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	A	300

Corrobore el mantenimiento de la vigencia de esta autorización consultando en el sitio web [www.ursea.gub.uy](http://www.ursea.gub.uy)

Marca	Modelo	Descripción	Tensión (V)	Polos	Corriente Nominal (A)	Tipo	Corriente diferencial (mA)
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	A	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	16	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	25	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	40	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	230	2P	63	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	16	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	25	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	40	AC	300
SASSIN	3SL52	Interruptor diferencial	400	4P	63	AC	300

Fecha de concesión: 19/03/2015

Firma:



Ing. Susana Masoller  
Jefe de Área Energía Eléctrica  
Gerencia de Fiscalización  
(Resolución 267/010)

Corrobore el mantenimiento de la vigencia de esta autorización consultando en el sitio web [www.ursea.gub.uy](http://www.ursea.gub.uy)